l'lEASY	MEBEL		easy-me 8-9	26-218-66-6	3 (Tel, Whatsar		
Столешница 40 мм			курс S =	Po	зничный праі 73.5	ic - лист от S	20.01.2020
(Увеличение толщины	9			СТОЛЕШНИ	столешница	СТЕНОВАЯ	СТЕНОВАЯ
олешницы (свыше 50мм) за 10мм высоты + 15\$ м.п.)	h=40		Едиз	ЦА ЦенаUSD	Цена РУБ.	ПАНЕЛЬ ЦенаUSD	ПАНЕЛЬ Цена РУБ.
PO3HV4HA9 I	цена по курсу \$ ць	на день	ОПЛА	ты, без	учета уст	АНОВКИ	
	заказы площадью в	ивнее 1 м2, с-					
SAMSUNG	SAMSUNG Staron Solid (светлые однотон.	) SO 010	made in	Korea 350	25696	319	23461
	Solid(яркие и темн.одното	н), Sanded	м2	365	26813	334	24578
staron	Aspen, Metallic Pebble		м2 м2	426 426	31282 31282	395 395	29047 29047
Solid Surfaces	Quarry, Mosaic Tempest, Supreme		м2 м2	608 676	44688 49715	578 646	42454 47481
QUPAND	Corian	<del>IIIC</del>		North Amer		040	47401
Corian®  Corian®  Corian®  Corian®	Группа 1 Группа 2		м2 м2	456 502	33516 36868	426 471	31282 34633
	Группа з	м2	562	41336	532	39102	
	Группа 4		M2	699 Koren	51391	669	49157
	Solid (S) однотони	м2	350	25696	319	23461	
	Sand & Pearl, Lucent	м2 м2	395	29047	365	26813	
	Quartz, Granite (G) Lucia (L)		M2 M2	426 456	31282 33516	395 426	29047 31282
	Volcanics (VA, VB) Marmo, Galaxy (T,M)		м2 м2	654 676	48040 49715	623 646	45805,2 47481
uPont™	Montelli				ica. Du Pont	040	7,401
MONTELLI°	Ultra, Basic		м2	456	33516	426	31282
	4800-4806 4807-4816		м2 м2	456 638	33516 46922	426 608	31282 44688
Ŕ	Grandex		made in				
GRANDEX	P - PURE COLOR (Чист S - SAND AND S		M2	350 365	25696 26813	319 334	23461 24578
_	D - DELICIOUS EDITION (	<u>Деликатес)</u>	M2 M2	395	29047	365	26813
riStone  hanex  ACRYLIC SOLID SURFACE	<u>A - ADVANTURE (ПРИКЛ</u> J - JEWEL (COKPOB		m2	410 517	30164 37985	380 486	27930 35750
	E - EXPLORE, M - MARBLE		м2	654	48040	623	45805
	Solo (S), Magic (M)		made in	Seoul, Sout	25696	319	23461
	Duo (D)		м2	395	29047	365	26813
	Trio, Cubic, Pearl ( Therapy (RE)		M2 M2	410 0	30164 0	380 0	27930 0
Hanwha L&C Surfaces	Galleria (GA, GAP, GAM)		м2 м2	608	44688	578	42454
	Glittering (GL) Belassimo (BL), Brionne (B)		M2 M2	608 654	44688 48040	578 623	42454 45805
	Nativo (NA)		м2	0	0	0	0
NEOMARM	Neomarm NM 101-111		made in	456	33516	456	33516
	Увеличение толщины столешницы (свыше 50мм) за 10мм высоты		м/п		30		2234
6	Бортик к тылу столешницы прямой высотой, мм Бортик к тылу столешницы	12-50 мм	м/п		0 0		
		51-100 мм			23 1676		
			м/п		23		1676
To the same	Бортик к тылу столешницы	12-50 мм	м/п м/п		30		1676 2234
Lab.	Бортик к тылу столешницы литой (с галтелью)						
-		12-50 мм	м/п		30		2234
	литой (с галтелью)	12-50 мм 51-100 мм	м/п		30 38 23		2234 2793 1676
	литой (с галтелью)  Капельник	12-50 мм 51-100 мм	м/п м/п м/п		30		2234 2793
Варианты лицевой кромки	литой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр  «непроливайка»R=  №1 ,№2 ,№3 ,№4	12-50 мм 51-100 мм	м/п м/п м/п м/п		30 38 23 23 Eecn	латно	2234 2793 1676 1676
Варианты лицевой кромки	литой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр  «непроливайка» R=€	12-50 MM 51-100 MM	м/п м/п м/п м/п м/п		30 38 23 23		2234 2793 1676
	литой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр  «непроливайка»R=€  № 1,№2,№3,№4	12-50 мм 51-100 мм 5 мм	м/п м/п м/п м/п	40	30 38 23 23 Eecn		2234 2793 1676 1676
5.4 5.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	литой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайка»R=€  №1,№2,№3,№4  Проточки для стока воды (5 400 мм) / Проточки скво	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 шт по 200- 3 ные для 0 мм) хности в	м/п м/п м/п м/п м/п	40	30 38 23 23 <u>Secon</u> 23	1	2234 2793 1676 1676
F.1 S. F.	литой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайка»R=€  №1,№2,№3,№4  №5,№6,№7  Проточки для стожа воды (5 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500  Вклейка варочной повер	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 шт по 200- 3ные для мм) хности в	м/п м/п м/п м/п м/п м/п ком	40	30 38 23 23 Eecn 23 40	1	2234 2793 1676 1676 2940 7350
5.4 5.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ЛИТОЙ (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайка»R=€  № 1,№2,№3,№4  № 5,№6,№7  Проточки для стока воды (5 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500 Вклейка вврочной повер уровень со столешня	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 шт по 200- 3ные для мм) жности в ицей	м/п м/п м/п м/п м/п ком	40	30 38 23 23 Eecn 23	1	2234 2793 1676 1676 2940
5.4 5.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ЛИТОЙ (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кру «инепроливайка»R=€  №1,№2,№3,№6,№7  Проточки для стока воды (5 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500 Вклейка варочной повер уровень со столеши  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 мм 5 шт по 200- 3ные для 0 мм) хности в нцей мм другого ницы се (5шт.)	м/п м/п м/п м/п м/п ком		30 38 23 23 Eecn 23 40	1	2234 2793 1676 1676 2940
5.4	ЛИТОЙ (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайкал № 1, № 2, № 3, № 4  № 5, № 6, № 7  Проточки для стока воды (3 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500 Вклейка варочной повер уровень со столешн  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 шт по 200- 3ные для 0 мм) хности в пцей мм другого ницы	м/п м/п м/п м/п м/п ком		30 38 23 23 Eeen 23 40 100 30	2940	2234 2793 1676 1676 676 2940 7350 2205
5.4 50.00 10	ЛИТОЙ (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кру «инепроливайка»R=€  №1,№2,№3,№6,№7  Проточки для стока воды (5 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500 Вклейка варочной повер уровень со столеши  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч	12-50 мм 51-100 мм 51-100 мм 5 мм 5 шт по 200- 3ные для 0 мм) хности в нцей мм другого ницы се (5шт.)	м/п м/п м/п м/п м/п ком		30 38 23 23 5ecn 23 40 100	2940	2234 2793 1676 1676 2940 7350 2205
5.4	ЛИТОЙ (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайкал № 1, № 2, № 3, № 4  № 5, № 6, № 7  Проточки для стока воды (3 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500 Вклейка варочной повер уровень со столешн  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч	12-50 мм 51-100 мм	м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п ком		30 38 23 23 Been 23 40 100 30 90	2940	2234 2793 1676 1676 1676 2940 7350 2205 6615
1 2	Питой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайка»R=  №1,№2,№3,№6,№7  Проточки для стока воды (3 400 мм) / Проточки скво батареи (4 пт по 50¢  Вклейка варочной повер уровень со столешни  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч  Вариант  3 4	12-50 мм 51-100 мм	м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п ком	6	30 38 23 23 Been 23 40 100 30 90	2940	2234 2793 1676 1676 1676 2940 7350 2205 6615
1 2	Питой (с галтелью)  Капельник  Вариант лицевой кр «непроливайка»R=  №1,№2,№3,№6,№7  Проточки для стока воды (3 400 мм) / Проточки скво батареи (4 шт по 500  Вклейка варен ос столешня  Инкрустация вставки h=12 цвета в торец столеш  Прутки нерж. под горяч  Вариант  3 4  Непроливай	12-50 мм 51-100 мм	м/п м/п м/п м/п м/п ком	6	30 38 23 23 Бесп 23 40 100 30 90	1 2940	2234 2793 1676 1676 2940 7350 2205 6615